SCHICK & SCHÄFER GbR

MODELL TCN-CSC-10C (H5)


OUTDOOR-WARENAUTOMAT

DRAUSSEN ZU HAUSE

Regendach, 4 mm starke Vollstahl-Tür und beheiztes Isolierglas: Der Automat arbeitet ganzjährig im Freien, ohne Vordach und ohne Schutzhaus. Sechs gekühlte Ebenen versorgen den Standort rund um die Uhr.

GEEIGNETE WARENGRUPPEN

- Getränke
- Snacks
- Instant-Nudeln
- Wasser
- Riegel
- Energydrinks
- Süßwaren
- Hygieneartikel



Ebenen / Fächer	**6 / 60**
Kapazität	**ca. 360 Artikel**
Innentemperatur	**4 bis 25 °C**
Stellfläche	**ca. 1,07 m²**
Ausführung	**Outdoor**

Regendach
Hält Bedienseite und Ausgabe trocken

Verstärktes Gehäuse
4 mm starkes Türblatt, verstärkte Bauweise

Beheiztes Isolierglas
Dreifachverglasung, beschlagfrei


Ausgabekontrolle
Lichtschranke prüft jede Ausgabe

Telemetrie
Fernüberwachung und Auswertung

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen und Anschlusswerte

Der Automat benötigt rund 1,07 m² Stellfläche und ist für die dauerhafte Aufstellung im Freien ausgelegt. Für Transport und Aufstellung sind die Außenmaße einschließlich Regendach und Stellfüße maßgeblich.



FRONT- UND SEITENANSICHT · MASSE IN MM

1,07 m² Stellfläche einschließlich Regendach und Stellfüße

HINWEISE ZUR AUFSTELLUNG

- Untergrund eben und tragfähig (Leergewicht 285 kg)
- Außensteckdose mit FI-Schutzschalter und Wetterschutz
- Netzanschluss in Reichweite (100 bis 240 V, 50/60 Hz)
- Freiraum vor der Tür zum Öffnen und Nachfüllen einplanen
- Belüftung der Kühleinheit nicht zustellen

MERKMAL	WERT
Modell	TCN-CSC-10C (H5)
Bauart	Outdoor-Warenautomat mit Regendach
Ausführung	Outdoor / wetterfest
Außenmaße (H × B × T)	1.948 × 1.225 × 875 mm Korpusbreite 1.220 mm
Gewicht	285 kg
Auswahlmöglichkeiten	max. ca. 60 Fächer (6 Ebenen)
Kapazität	ca. 360 Artikel (ca. 6 je Fach)
Ebenen	6 Schubladen
Innentemperatur	4 bis 25 °C, einstellbar
Stromversorgung	100 bis 240 V, 50/60 Hz
Zahlungssystem	Scheinleser, Münzprüfer, Münzwechsler (MDB)
Protokoll	MDB / DEX
Warengröße	100 × 40 × 10 mm / 20 g bis 200 × 150 × 150 mm / 500 g
Stellfläche	ca. 1,07 m²

Angaben laut Herstellerunterlagen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

ZAHLUNG

Scheinleser, Münzprüfer und Münzwechsler über MDB. Kartenleser und QR-Zahlung optional zubuchbar.

ANBINDUNG

MDB/DEX-Schnittstelle für Telemetrie, Fernauslesung der Umsätze und Anbindung an Abrechnungssysteme.

WETTERSCHUTZ

Regendach, wassergeschützte Bedienelemente und beheiztes Isolierglas gegen Beschlag.

AUFBAU

Komponenten im Überblick

Die Explosionsdarstellung zeigt die wesentlichen Baugruppen des Automaten vom Regendach bis zur Bodengruppe.



Servicefreundlich

Modular aufgebaute Baugruppen sind gut zugänglich. Das spart Zeit bei Wartung und Service vor Ort.

Warenfächer

Sechs herausziehbare Ebenen mit je bis zu zehn Spiralfächern, in der Breite an das Sortiment anpassbar.

LED-Beleuchtung

Energiesparende LEDs leuchten den Warenraum aus und machen das Sortiment auch bei Dunkelheit gut sichtbar.

AUSSTATTUNG

Technik im Detail

Ob ein Automat im Freien dauerhaft läuft, entscheidet sich an fünf Baugruppen: Regendach, Türblatt, Zahlungstechnik, Isolierung und Kühlung. Sie sind hier so ausgelegt, dass der Standort keinen zusätzlichen Wetterschutz braucht.



KERNSTÜCK

Regendach statt Vordach

Das umlaufende Dach führt Regen über die Bedienseite hinweg: Display, Münzeinwurf und Ausgabeschacht bleiben trocken. Zusammen mit der 4 mm starken Vollstahl-Tür, dem beheizten Isolierglas und der Vollausschäumung kann der Automat ganzjährig ohne zusätzliche Bauvorrichtung betrieben werden.




Vollstahl-Tür, 4 mm

Verstärktes Außenblatt, stabil gegen Stöße und Aufbruchversuche.




Geschützte Zahlungsmodule

Scheinleser, Münzprüfer und Wechsler hinter wassergeschützter Abdeckung, MDB-Anschluss.



360° Kälteisolierung

Vollflächig geschäumtes Gehäuse hält die Temperatur konstant und senkt den Energiebedarf.



Kühlsystem

Leiser Verdichter, Temperatur von 4 bis 25 °C einstellbar, mit Energiespar-Modus.

SCHICK & SCHÄFER GbR

Schick & Schäfer GbR

Nürnberger Straße 106 · 70374 Stuttgart
Ihr Ansprechpartner für Warenautomaten

TCN-CSC-10C (H5) · Outdoor-Warenautomat mit Regendach
Technische Daten nach Herstellerangaben.
Änderungen vorbehalten.